


**СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ
SCROLLS OF MEMORY****ПАМЯТИ ИХТИОЛОГА И НАТУРАЛИСТА
ЕФИМА ИЗРАИЛЕВИЧА КУКУЕВА (1947–2022)**

8 февраля 2022 г. ушел из жизни известный ихтиолог в области таксономии и фаунистики, популяризатор науки и натуралист Ефим Израилевич Кукуев. Он родился 8 марта 1947 г. в г. Клинцы Брянской области в семье профессиональных фотографов. Его отец И.Е. Кукуев — участник войны, полковой разведчик. Вскоре семья Кукуевых переехала в г. Рубцовск Алтайского края, где у Ефима активно развился остеомиелит, который грозил скорой смертью. От полного отчаяния родители написали письмо с просьбой о помощи в секретариат главы правительства СССР и неожиданно получили ответ с предписанием переезжать в г. Светлогорск Калининградской области, где имелось нужное специализированное детское медицинское учреждение. Переезд состоялся в 1952 г., что и спасло ребенка. Четыре года он провел в Детском ортопедическом санатории «Пионерск», из них три года пролежал неподвижно, «закованный» в гипс. В результате лечения он смог восстановиться и перейти к относительно активному образу жизни. Однако последствия этого заболевания сопровождали его последующую жизнь, наложив ограничения в профессиональной деятельности с возможностью работы лишь в камеральных условиях.

В 1966 г., окончив Светлогорскую среднюю школу, Ефим поступил на заочное отделение ихтиологического факультета Калининградского технического института рыбной промышленности и хозяйства (КТИРПиХ) и в 1974 г. получил образование по специальности «Ихтиология и рыбоводство». В январе 1967 г. приступил к работе техником-ихтиологом Научного музея АтлантНИРО. Здесь и прошла вся его трудовая жизнь. До ноября 1980 г. работал в должностях техника, лаборанта и младшего научного сотрудника. С ноября 1980 по январь 1984 г. обучался в очной целевой аспирантуре Института океанологии АН СССР в Москве, где подготовил и защитил в октябре 1984 г. кандидатскую диссертацию «Ихтиофауна талассобатиальных районов Северной Атлантики (видовой состав и зоогеографический анализ)» под руководством выдающегося

ихтиолога Н.В. Парина. Благодарную память о своем учителе Ефим хранил до конца жизни. С января 1984 г. он вновь работал в АтлантНИРО, занимая должности младшего и старшего научного сотрудника, а с 2000 г. — руководителя группы систематики фауны.

Научная работа Ефима Израилевича главным образом была основана на изучении рыб обширного коллекционного фонда АтлантНИРО, собранных в различных районах Атлантики и Восточной Пацифики. Результаты его исследований регулярно публиковались с начала 1980-х гг. Всего в 1977–2022 гг. вышло в свет 160 публикаций, среди которых 131 была научной и 29 — научно-популярными. Список научных публикаций включает 83 статьи (41 — в Вопросах ихтиологии) и 40 тезисов докладов, а также четыре книги и три определителя. Ведущая тематика публикаций — таксономия, фаунистика и зоогеография рыб (69 статей и 28 тезисов докладов). Основными объектами исследований были мезо- и батипелагические рыбы Мирового океана. Большинство статей посвящены систематике (24), фаунистике (42) и общим вопросам зоогеографии (4) океанических рыб. В соавторстве с Н.В. Париным, И.А. Труновым, А.М. Прокофьевым и И.И. Коноваленко Е.И. Кукуевым были описаны новые таксоны: род каристид *Paracaristius*, подрод опаров *Paralampris* и 18 видов: по 6 видов семейств *Caristiidae* и *Chiasmodontidae*, два вида акул рода *Scymnodalatias*, по одному виду — кинжалозуб *Anotopterus nikparini*, ореостомовая рыба *Alloctytus guineensis* и опистопротковая рыба *Rhynchohyalus perbevs*, а также подвид балтийской финты *Alosa fallax balticus*, которая в настоящее время рассматривается в ранге самостоятельного вида *Alosa baltica* Kukuev, Orlov, 2018. Кроме того, была восстановлена валидность южноокеанского кинжалозуба *Anotopterus vorax* [Кукуев, 1998] и южного опара *Lampris immaculatus* [Парин, Кукуев, 1983].

Обширную новую информацию содержат публикации по составу мезопелагических ихтиоценов открытой части Северной (13 статей), Юго-Западной (2), Юго-Восточной (4) и Центрально-Восточной (4) Атлантики и ихтиофауны Балтийского моря (1). Особый интерес Ефим Израилевич проявлял к изучению состава и формирования ихтиофауны океанических подводных поднятий (15). Серия из 26 статей посвящена новым находкам видов акул, скатов и костистых рыб, которые заметно расширяли представления об их распространении. Особо следует выделить четыре статьи о происхождении биполярных и других типов ареалов океанических рыб в кайнозойский период. Наряду с этим в 2014 г. на основе серии научно-популярных сообщений была подготовлена книга «Ихтиологические очерки о рыбах известных и малоизвестных», предназначенная для широкого круга читателей. Ее тираж быстро разошелся, и потребовалось дополнительное издание.

В честь Ефима Израилевича названы новые виды рыб — *Poromitra kukuevi* Kotlyar, 2008, *Eustomias kukuevi* Prokofiev, 2018 и *Rajella kukuevi* Dolganov, 1985.

Ефим Израилевич с детства страстно увлекался сбором и описанием палеонтологических коллекций на склонах балтийского побережья в районе Светлогорска, включая насекомых — инклюзов янтаря. В Музее янтаря Калининграда состоялось несколько его выставок, а в Светлогорском филиале Музея Мирового океана периодически представлялась экспозиция, основанная на его коллекции окаменелостей.

Практически вся профессиональная жизнь Ефима Израилевича прошла в группе систематики, курирующей экспозицию гидробионтов АтлантНИРО. В выставочном зале экспозиции он прочитал более 2 тысяч лекций с охватом свыше 30 000 человек. Заметный вклад им был внесен в дизайн музейной экспозиции института, часть экспонатов была сделана при его участии. Вместе с тем необходимо отметить, что главной внутренней задачей Ефима Израилевича была систематика рыб, в чем он достаточно полно проявил себя. В то же время собственно музейная работа требует особой внутренней дисциплины, упорядоченности, методичности с обязательной каталогизацией коллекций, что не было присуще характеру Ефима.

Ефим Израилевич Кукуев оставил после себя светлую память как добросердечный и отзывчивый человек, профессионал в области ихтиологии, систематики и фаунистики.

Список важнейших научных публикаций Е.И. Кукуева

Книги

Биденко М.С., Перова Л.И., Кукуев Е.И., Суховершин В.В. Промысловые рыбы Атлантического океана. Справочник. — М. : Пищ. пром-сть, 1981. — 177 с.

Prokofiev A.M., Kukuev E.I. Systematics and distribution of the swallowerfishes of the genus *Pseudoscopeelus* (Chiasmodontidae). — Moscow : KMK Sci. Press Ltd., 2007. — 162 p.

Кухоренко К.Г., Кукуев Е.И. Рыбы Атлантики. — Калининград : Терра-Балтика, 2010. — 192 с.

Кукуев Е.И. Ихтиологические очерки о рыбах известных и малоизвестных. — Калининград : АтлантНИРО, 2014. — 171 с.

Определители

Гомолицкий В.Г., Гущин А.В., Кукуев Е.И., Милорадов Г.К. Методические материалы по определению миктофид открытых районов северной части Атлантического океана. — Калининград : АтлантНИРО, 1977. — 52 с.

Кукуев Е.И., Гущин А.В., Гомолицкий В.Г., Милорадов Г.К. Методические материалы по определению рыб открытых вод Северной Атлантики. — Калининград : АтлантНИРО, 1980. — 145 с.

Кукуев Е.И., Коноваленко И.И., Суховершин В.В., Сухорукова В.С. Методические материалы для определения эпи-мезопелагических рыб нотальной зоны юго-восточной части Тихого океана. — Калининград : АтлантНИРО, 1989. — 120 с.

Статьи

Парин Н.В., Кукуев Е.И. Восстановление валидности *Lampris immaculatus* Gilchrist (Lampridae) и географическое распространение опавых // Вопр. ихтиол. — 1983. — Т. 23, № 1. — С. 3–14.

Кукуев Е.И. Ихтиофауна подводных поднятий бореальной и субтропической зон Северной Атлантики // Биологические ресурсы талассобатиальной зоны Мирового океана. — М. : ВНИРО, 1991. — С. 15–39.

Кукуев Е.И. Систематика и распространение в Мировом океане рыб-кинжалозубов рода *Anotopterus* (Anotopteridae, Aulopiformes) // Вопр. ихтиол. — 1998. — Т. 38, № 6. — С. 745–759.

Kukuev E.I. 20 years of ichthyofauna research on seamounts of the North Atlantic Ridge and adjacent areas. A review // Arch. Fish. Mar. Res. — 2004. — Vol. 51, № 1–3. — P. 215–232.

Кукуев Е.И. О формировании биполярных (антитропических) ареалов мезопелагических рыб в течение кайнозойского периода // Гидробиологические исследования в бассейне Балтийского моря, Атлантическом и Тихом океанах на рубеже тысячелетий : сб. науч. тр. — Калининград : АтлантНИРО, 2005. — С. 195–217.

Трунов И.А., Кукуев Е.И., Парин Н.В. Материалы к ревизии семейства Caristiidae (Perciformes). Сообщение 1. Описание *Paracaristius heemstrai* gen. et. sp. nov. // Вопр. ихтиол. — 2006. — Т. 46, № 4. — С. 465–470.

Прокофьев А.М., Кукуев Е.И. *Pseudoscopeelus parini* sp. nova — новый вид светящихся живоглофов (Perciformes: Chiasmodontidae) из западной части Тихого океана // Вопр. ихтиол. — 2006. — Т. 46, № 4. — С. 558–561.

Кукуев Е.И. К вопросу о происхождении биполярных и других типов ареалов мезо- и батипелагических рыб в течение кайнозойского периода // Мат-лы 8-й Всерос. школы по морской биологии «Проблемы морской палеоэкологии и биогеографии в эпоху глобальных изменений». — М. : Геос, 2009. — Вып. 9. — С. 87–96.

Кукуев Е.И. Об истории формирования сообщества рыб, ассоциируемых с изолированными подводными поднятиями и островными системами Атлантического океана // Мат-лы 8-й Всерос. школы по морской биологии «Проблемы морской палеоэкологии и биогеографии в эпоху глобальных изменений». — М. : Геос, 2009. — Вып. 9. — С. 96–101.

Кукуев Е.И., Парин Н.В., Трунов И.А. Материалы к ревизии рыб семейства Caristiidae (Perciformes). Сообщение 2. Каристовые рыбы восточной Атлантики (переописание *Platyberyx opalescens* Zugmayer и описание двух новых видов *Platyberyx mauli* sp. n. и *Caristius andriashevi* sp. n. // Вопр. ихтиол. — 2012. — Т. 52, № 2. — С. 149–163.

Кукуев Е.И., Парин Н.В., Трунов И.А. Материалы к ревизии рыб семейства Caristiidae (Perciformes). 3. Большеротые каристовые рыбы (род *Caristius*) из умеренно-тёплых вод Тихого и Атлантического океанов с описанием трёх новых видов из юго-восточной Атлантики (*C. barsukovi* sp. n., *C. litvinovi* sp. n., *C. walvisensis* sp. n.) // Вопр. ихтиол. — 2013. — Т. 53, № 5. — С. 540–562. DOI: 10.7868/S0042875213040036.

Kukuev E.I. Formation of extratropical (moderately cold-water and bipolar) ranges of species of mesopelagic fish of high-latitude areas of the World ocean // J. of Ichthyol. — 2014. — Vol. 54, № 10. — P. 790–807. DOI: 10.1134/S0032945214100099.

Stehmann M., Kukuev E.I. Two southeastern Atlantic records of the rare largetooth cookie-cutter shark, *Isistius plutodus* (Selachii, Squaliformes, Dalatiidae) // Cybium. — 2015. — Vol. 39, № 2. — P. 73–77.

Кукуев Е.И., Орлов А.М. Новый подвид финты — балтийская финта *Alosa fallax balticus* (Clupeidae) // Биол. внутр. вод. — 2018. — № 4. — С. 28–37. DOI: 10.1134/S0320965218040113.

Кукуев Е.И. Ювенильные особи опахов (Lampridae) из Атлантического и Тихого океанов с замечаниями о систематике, распределении опаховых и описанием нового подрода *Paralampris* subgen. nov. // Вопр. ихтиол. — 2021. — Т. 61, № 2. — С. 134–141. DOI: 10.31857/S0042875221020120.

Kukuev E.I., Reiner F. Captures of the Goblin Shark *Mitsukurina owstoni* (Mitsukurinidae) off Portugal and in the Adjacent Waters with Comments on the Taxonomy and Distribution of the Species in the Waters of the Atlantic Ocean // J. of Ichthyol. — 2022. — Vol. 62, № 7. — P. 1293–1299. DOI: 10.1134/s0032945222040129.

Ч.М. Нигматуллин, С.Ю. Гулюгин

Атлантический филиал ФГБНУ «ВНИРО» («АтлантНИРО»), г. Калининград
nigmatullin@atlant.vniro.ru, gulyugin@atlant.vniro.ru